




FDV – KONSIS (32500)



- Produsent:** Røros Produkter AS, 7374 Røros
- Tilleggsutstyr:** Beholderen leveres med liten sokkelplate som festes med dobbelsidig tape/sikaflex til fast/plant underlag. Stor sokkelplate (32525) fungerer som ballastplate og kan skrues fast om ønskelig. Innkastblending art.325741 kan monteres i de tilfellene hvor beholderen skal stå inntil vegg. For ytterligere å understreke viktigheten av god sortering kan det påmonteres et papirinnkast (brevsprekk) art. 32574, eller flaske innkast (med gummileppe) art. 32573. Det hender også at noen ønsker å montere beholderen på vegg (art.32503) Avfallssymboler er også tilgjengelig i henhold til egen skiltmanual. Egne logoer kan også bestilles. Vi har tilgjengelig PU-film som kan legges på toppen av beholderne i ekstremt utsatte slitasje miljøer. I stedet for lås m/ 4kant nøkkel (art.509690) kan også beholderne leveres med låsevrider (art.509686).
- Materialer:** Sarg 1,5 mm el-galvanisert stålplate, blå kromatisert (utendørs) og pulverlakkert. Sokkel i rustfritt stål. Leveres standard med 4-kant nøkkel og lås med fjærfunksjon. Innvendig bevegelig sekkeholder i stål m/strikk. Plastbakke i bunn for oppsamling av eventuell veske fra plastsekker.
- Vedlikehold/Garanti:** Rengjøring med vanlig såpe og vann både innvendig og utvendig etter behov, men bruk ikke skuremidler. Anbefalt plastsekker er standard 100 liters sekker (72 x 112 cm) som låses effektivt i innvendig sekkeholder m/strikk. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære poleringsmidler. 10 års garanti på fabrikasjonsfeil. Reservedeler tilgjengelig 10 år.
- Bruksområde:** Både innen og utendørs. Viktig at dette opplyses ved bestilling da utendørs-beholdere har en ekstra forbehandling med blå kromatisering (art.nr 325001).
- Montering:** Beholderen må festes skikkelig til underlaget på grunn av beholderens tyngde og størrelse. Innfestningsmateriell og monteringsanvisning følger hver beholder. Ekstra sokkelplate art. 32525 / (32526) (8,0mm varmgalvanisert stålplate plate)16 kg kan leveres i de tilfellene hvor det er vanskelig å feste til gulv/bakke/fundament. Se tilleggsutstyr ovenfor. Beholderen må monteres i vater.
- Miljø:** Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerket's krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS.
- Mål/vekt/volum:** Egne tegninger på side 2-4

Mål/vekt/volum:

Art.nr 32500 Konsis 100I std. modell



Vekt: 30 kg

Total volum: 203 dm³

Farge: Leveres i std. grafitgrå, andre farger leveres mot et pristillegg.

Art.nr 32500 med stor sokkelplate (art.nr 32525)




Tilleggsprodukter:

Art.nr 32574 Papirinnkast for Konsis 100I



Montering på vegg på spesifiseres slik at man får montert innkastblending i bakkant. Veggbrakett (art.nr 32503) må monteres på fabrikk.


Art.nr 32573 Flaskeinnkast for Konsis 100I



Leveres med gummilepper for å unngå at det kastes andre ting enn flasker i beholderen.

Montering på vegg på spesifiseres slik at man får montert innkastblending i bakkant. Veggbrakett (art.nr 32503) må monteres på fabrikk.

Standard lakkfarger som har fast lakktillegg



*Rustfritt er ikke en lakkfarge, men flere av våre produkter kan leveres i ulakkert rustfritt stål