

FDV – NOBEL 50L (32640)



Bildet viser NOBEL 50L i standard farger

- Produsent:** Røros Produkter AS, 7374 Røros
- Farger:** Standard farge på er grafittgrå sarg og svartgrå innkast RAL 7021. Sarg og innkast kan lakeres i hvilken som helst RAL-farge mot et fast lakkeringstillegg, se fargekart på s. 3.
- Materialer:** Sarg 2,0mm kaldvalset stål, 10 mm varmvalset stålplate i innkasthull, innvendig mål innkast hull er 22 x 9,5cm. Solid veggbrakett. Innvendig sekkeholder i 2,0 mm stål. Lås med fjærfunksjon og 4-kant nøkkel. Innvendig plastbakke i bunn for oppsamling av eventuelle lekkasjer fra plastsekk. Pulverlakkert sarg i grafitt grå (RAL9007) og gråsvart RAL 7021 i innkasthull.
- Vedlikehold/ Garanti:** Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære poleringsmidler. 10 års garanti på fabrikkfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.
- Bruksområde:** Brukes innendørs og utendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner. (Obs: Må spsifiseres ved bestilling for overflatebehandling ved utendørs bruk).
- Montering:** Enkel montering av beholder med veggbrakett. Støtteskive i nedre kant for beholder til vegg, gir et veldig stabilt og sikkert resultat. Utstyr til stolpemontering er tilleggsutstyr. Ekstreme områder. Der hvor beholderne skal monteres i grupper anbefales bruk av monteringsbraketter for gulv. Se tilleggsutstyr.

Plastsekker: Anbefalt plastsekk til beholderen er standard 50-liters (60x90cm /62x90cm).


Miljø/Brannikkerhet: Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerkestets krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.

Tillegg: Etiketter/fraksjonsmerking må bestilles separat og må spesifiseres ved bestilling. Vi følger skiltmanual etter ny nordisk standard.

Overflatebehandling ved utendørs bruk art. 326401. For bruk i ekstreme korrosjonsmiljøer er det nødvendig med spesialproduksjon i syrefast og syrebeiset stål.

Mål, vekt, volum:

NOBEL 50L vegghengt avfallsbeholder: art.nr: 32640



H/B/D: 80 cm/ 30 cm/ 39 cm

Vekt: 34,6 kg

Total volum: 94 dm³

Standard lakkfarger mot fast pristillegg:



* Andre lakkfarger kan bestilles på forespørsel