

# FDV – NOBEL benk (32680)




*Bildet viser NOBEL benk i rustfritt stål og malmfuru*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Produsent:</b>            | <b>Røros Produkter AS, 7374 Røros</b>  |
| <b>Farger:</b>               | Serien kan lakeres i hvilken som helst RAL-farge mot et fast lakeringstillegg, se fargekart på s. 3.   |
| <b>Materialer:</b>           | 3,0mm rustfritt stål, pulverlakkert i grafitt grå farge, antigrafitti lakk som standard. Treverk i malmfuru er ferdigimpregnert fra naturens side. Treverket er oljet med 2 strøk Libol Treolje N7.  |
| <b>Vedlikehold/ Garanti:</b> | Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Treverket bør re-behandles 1-2 ganger i året avhengig av hvilket miljø det står i hvis den lyse overflaten skal bevares. Hvis ikke så vil overflaten patineres naturlig over tid. 15 års garanti på fabrikkasjonsfeil. |
| <b>Bruksområde:</b>          | Innendørs og utendørs bruk. For bruk i ekstreme korrosjonsmiljøer som for eksempel badeanlegg og havner anbefaler vi syrefast og syrebeiset stål. Dette kan spesialbestilles.  |
| <b>Montering:</b>            | Det anbefales skru fast benken i hardt underlag i utsatte utendørs områder.  |
| <b>Miljø/Brannsikkerhet:</b> | Alle materialer er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerkeets krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.                    |
| <b>Mål/vekt/volum:</b>       | Egne tegninger på side 2.  |

## Mål, vekt, volum:

NOBEL benk: art.nr: 32680



H / B / D: 43,5 cm / 200 cm / 40,8 cm

Vekt: 36 kg

Totalt volum: 352 dm<sup>3</sup>

## Standard lakkfarger mot fast pristillegg:



\* Andre lakkfarger kan bestilles på forespørsel